



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

AGREMENT TEHNIC FERROVIAR
Seria AT, Nr. 728/2024

În baza Raportului nr. 728 din data de 22.08.2024 al comisiei de evaluare, se atestă că produsul feroviar critic:

AGREGATE MINERALE DESTINATE DOMENIULUI FERROVIAR

realizat de persoana juridică

AB EXPLO AGREGATE S.R.L.

cu sediul în Municipiul Pitești, B-dul REPUBLICII Nr. 234, Etaj 1, Județ Argeș, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J3/1005/2016,

ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE PENTRU UTILIZARE ÎN
DOMENIUL TRANSPORTULUI FERROVIAR

Descrierea produsului feroviar critic, principalele performanțe și caracteristici tehnice, condițiile și domeniul de utilizare sunt specificate în anexa la prezentul acord tehnic.

Clasa de risc a serviciului este **2B**.

Prezentul acord este valabil până la data de **21.08.2025**, în următoarele condiții: respectarea prevederilor Ordinului M.T. nr. 290/2000 și anexei la prezentul acord.
Data eliberării: **22.08.2024**

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE



Valabilitatea prezentului acord tehnic se prelungește până la data de în următoarele condiții:

Data:

DIRECTOR GENERAL

1. Produsul feroviar critic

AGREGATE MINERALE DESTINATE DOMENIULUI FEROVIAI

este furnizat de persoana juridică

AB EXPLO AGREGATE S.R.L.

cu sediul în Municipiul Pitești, B-dul REPUBLICII Nr. 234, Etaj 1, Județ Argeș, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J3/1005/2016.

2. Descrierea produsului feroviar critic, principalele performanțe și caracteristici tehnice, condițiile și domeniul de utilizare sunt precizate în documentul tehnic de referință specificația tehnică "*Agregate minerale destinate infrastructurii feroviare*", cod ST AB 02/2021, ediția 1, revizia 0, avizat de CNCF „CFR”-S.A. și de AFER în 07.09.2021.

Agregatele minerale prevăzute la alin. 2.1 sunt utilizate în cadrul lucrărilor menționate la alin. 2.2.

2.1. Sortimente

Fac obiectul agrementului tehnic următoarele sortimente de agregate minerale:

- a) Agregate sortate: sorturi 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31,5 mm;
 - b) Balast: sorturi 0-22,4 mm, 8-50 mm, 22,4-63 mm, 40-63 mm;
 - c) Balast: sorturi 0-40/45 mm și 0-40/45 mm concasat;
 - d) Balast: sorturi 0-63 mm și 0-63 mm concasat;
 - e) Balast: sort 0-200 mm,
- conforme cu SR EN 13242+A1, obținute din agregate de balastieră din sursele declarate.

2.2. Domeniu de utilizare

Agregatele minerale sunt utilizate în cadrul lucrărilor din domeniul feroviar, respectiv:

- a) lucrări de realizare a corpului și părții superioare a terasamentului de cale ferată conform STAS 7582-91;
 - b) lucrări de realizare a drenurilor, umpluturilor, taluzurilor și rambleurilor artificiale;
 - c) lucrări de realizare a platformelor, drumurilor tehnologice și altor lucrări feroviare,
- la care sunt necesare agregate minerale cu caracteristici esențiale în conformitate cu SR EN 13242+A1.

Agregatele minerale de la alin. 2.1. pot fi utilizate în amestecuri cu alte agregate minerale pentru realizarea substratului căii ferate, precum și ca material de aport sau în amestec cu alte materiale și lianți, în funcție de necesități.

2.3. Cerințe calitative pentru sortimente de agregate minerale

Sortimentele de agregate minerale trebuie realizate la parametrii tehnici din proiect/caietul de sarcini, cu respectarea caracteristicilor esențiale din Declarația CE de performanță pentru care AB EXPLO AGREGATE S.R.L. a determinat performanța în conformitate cu SR EN 13242+A1.

2.4. Cerințe pentru livrarea agregatelor minerale

Pentru fiecare lot livrat posesorul agrementului are obligația de a pune la dispoziția beneficiarului documentul care conține rezultatele încercărilor și verificărilor de lot prevăzute în specificația tehnică cod ST AB 02/2021, ediția 1, revizia 0 sau, după caz, în documentația tehnică a lucrării sau în standardul de produs, efectuate într-un laborator autorizat de către AFER în conformitate cu Ordinul M.T. nr. 410/1999.

Posesorul agrementului are obligația de a realiza agregatele minerale la valorile din specificația tehnică cod ST AB 02/2021, ediția 1, revizia 0. În caz contrar, posesorul agrementului are obligația de a realiza agregatele minerale conform caracteristicilor din documentația tehnică a lucrării sau cerințelor clientului.



Prezentul agrement nu dă dreptul posesorului de a modifica, total sau parțial, sursele de agregate de la alin. 4. Completarea surselor de agregate se face în condițiile efectuării verificărilor și încercărilor de tip pe produs în laboratorul AFER și solicitării completării prezentei anexe cu fiecare sursă în parte.

3. Condiții de valabilitate

Prezentul agrement tehnic a fost acordat până la data de **21.08.2025**, cu posibilitatea prelungirii valabilității și este valabil în condițiile respectării prevederilor Ordinului M.T. Nr. 290/2000 cu completările și modificările ulterioare și a completării surselor de agregate ori de câte ori acestea se modifică.

4. Surse de agregate

- 4.1. Balast din balastiera Ferma, perimetrul Petrești Ferma 2, jud. Dâmbovița;
- 4.2. Balast din balastiera Ariceștii Rahtivani, perimetrul Târgșoru Nou 7, județul Prahova.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

